


Mikrochirurgische Wirbelsäulenoperation



Lagerung

- PDF-Datei exportieren
- PDF-Datei erstellen
- PDF bearbeiten
- Kommentieren
- Dateien zusammenführen
- Seiten organisieren
- Schwärzen
- Schützen
- PDF optimieren
- Ausfüllen und unterschreiben
- Adobe Sign
- Zur Überprüfung senden
- Mehr Werkzeuge



2:53 / 14:10







41 / 1:48




Spine Nevada
Minimally Invasive Spine Institute









:47 / 1:48




Spine Nevada
Minimally Invasive Spine Institute

Vollbildmodus beenden (f)








14 / 4:30





0:26 / 3:30 Lumbar Microdiscectomy?

Why get it?


Concerns



HD



Lumbar Microdiscectomy



▶ What is Lumbar Microdiscectomy? 0:50 / 3:30

Why get it?

Concerns



Verhalten vor der Anästhesie

ESSEN: Bis 6 Stunden vor der Anästhesie eine kleine Mahlzeit
(z.B. eine Scheibe Weißbrot mit Marmelade, ein Glas Milch)

TRINKEN: bis 2 Stunden vorher noch klare, fettfreie Flüssigkeit ohne feste Bestandteile
(z.B. Wasser, gesüßten Tee), aber keine Milch und keinen Alkohol!

RAUCHEN: 6 Stunden vor der Anästhesie nicht mehr rauchen

MEDIKAMENTE: Fragen Sie, welche Medikamente Sie einnehmen dürfen bzw. absetzen oder
ersetzen müssen

PATIENTENAUSWEISE: z.B. Marcumar-, Diabetiker-, Schrittmacher-, Narkose-,
Allergieausweis mitführen

KONTAKTLINSEN, HERAUSNEHMBARER ZAHNERSATZ, RINGE und SCHMUCK:
vor der Anästhesie entfernen

Auf geht's nach der Operation!

- Mobilisierung ab dem ersten Tag nach der Operation
- Anleitungen durch unsere Physiotherapeuten, Pfleger und Ärzte
- Stationäre Anschlußreha in den meisten Fällen nicht nötig

